

2014年2月

～ 飛びっきりのいい女になる。女性専用設計で女性ゴルファーの飛びを徹底追求 ～

フェイス スリー シーエル ゴルフクラブ『PHYZ III CL』シリーズ 新発売

ブリヂストンスポーツ株式会社は、新たなパワースリットにより PHYZ CL史上最高の飛距離を追求したゴルフクラブ『PHYZ III CL』シリーズを2014年3月より順次発売します。

メーカー希望小売価格は、ドライバーが1本 75,000円＋税、フェアウェイウッド(#3、4、5、7、9)が1本 40,000円＋税、ユーティリティ(U3、4、5、6)が1本 35,000円＋税、アイアン5本セット(#7～9、PW、SW)が110,000円＋税、アイアン単品(#5、6、PS)が1本 22,000円＋税です。

デザインコンセプトは、キラリ輝く女性ゴルファーのためのデザインです。ディープカシスのベースカラーにシャンパンゴールドカラーを加え、スワロフスキー・エレメントや上品な輝きをイメージしたモチーフを採用することで、より華やかで洗練されたデザインを表現しています。

*メーカー希望小売価格は、参考価格です。



【アイアン】

【ドライバー】

【フェアウェイウッド】


【ユーティリティ】

【商品特長】

<ドライバー>

1. 新たな「パワースリット」で PHYZ CL 史上最高の飛びへ

PHYZ III CL では、クラウンの 3 本の立体的な「パワースリット」で、インパクト時のクラウンのたわみの最大化を追求し、高弾道・高初速の飛びを実現します。



2. 女性の飛びを徹底追求した女性専用設計

低・深重心設計とよりつかまりやすい設計により、ハイローのかつてない飛びを追求します。



クラウンバック側をシャローにすることで
ラクにボールが上がり飛ばせる
低・深重心設計を追求



メンズよりライ角をアップライトに設計
大きめの重心アングルでよりやさしく
つかまりやすい女性専用のクラブに

(イメージ図)


【商品特長】

＜アイアン＞

1. やさしく上げて飛ばせる女性専用設計で PHYZ CL 史上最高の飛びへ

- ①『360° パワースリット』で PHYZ CL 史上最高の飛びを追求
- ②パワーロフト設計×高い反発性能の薄肉フェースで更なる飛びを追求


PHYZ CL史上最高の飛びの追求



ボール初速アップにより、飛距離アップ


(前モデル対比 当社調べ)

2. 高弾道の飛びを追求した女性専用設計



PHYZ III CLシリーズ飛距離チャート

[ドライバーヘッドスピード30m/sでの想定] (単位:ヤード)



<デザインコンセプト:キラリ輝く女性ゴルファーのための華やかなデザイン>

1. ディープカシスカラーのグラデーションと
ガラスフレークで上品なカラーリング



2. 上質な光沢感のあるスワロフスキー・エレメント使用



MADE WITH
SWAROVSKI
ELEMENTS

3. 上品な輝きをイメージしたモチーフを採用



イメージビジュアル(CL)



【商品内容】

- 商品 : PHYZ Ⅲ CL(ファイズ スリー シーエル) ドライバー
- 発売年月 : 2014年3月
- メーカー希望小売価格 : PZ-404Wシャフト(カーボン)仕様 1本 75,000円+税

* メーカー希望小売価格は、参考価格です。

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| ヘッド素材 | ボディ: 6AL-4Vチタン合金、スワロフスキー・エレメント | | | | |
| | フェース: 6AL-4Vチタン合金 | | | | |
| ヘッド製法 | ボディ: ロストワックス精密鋳造 | | | | |
| | フェース: プレス加工、CNCミーリング | | | | |
| ロフト角(度) | | 11 | 12 | 13.5 | |
| ライ角(度) | | 60 | | | |
| フェース向き | | フック | | | |
| ヘッド体積(cm ³) | | 450 | | | |
| 長さ(インチ) | | 45 | 44.5 | 44.25 | |
| PZ-404W | 重さ(g)/バランス | L | 特注 | | 261/B9 |
| | | A | 特注 | 267/C1 | 特注 |
| | | R | 275/C6 | 特注 | |
| Tour AD SL-4 | 重さ(g)/バランス | RR2 | 特注 | | |

※PHYZ Ⅲ CLドライバーは、SWAROVSKI ELEMENTSを使用しています。

■シャフトスペック

| シャフト | PZ-404W | | | Tour AD SL-4 |
|-------|---------|-----|-----|--------------|
| フレックス | L | A | R | RR2 |
| 重さ(g) | 39 | 44 | 48 | 45 |
| トルク | 7.7 | 7.5 | 6.8 | 6.9 |
| 調子 | 中 | | | 先 |

※PZ-404Wのスペック値は、カット後の値です。

※Tour AD SL-4のスペック値は、メーカー(グラフィテデザイン社)公表値です。

※上記の数値は、実測値と若干異なる場合がございます。



■グリップ:

PHYZ CL オリジナルラバーグリップ
GPELD(φ57/34g)



■専用ヘッドカバー付
(中国製)

* 中国製/日本製(複数の原産国で生産している商品についても、当社同一基準にて管理しております。)

【商品内容】

- 商品 : PHYZ III CL(ファイズ スリー シーエル) フェアウェイウッド
- 発売年月 : 2014年3月
- メーカー希望小売価格 : PZ-404Fシャフト(カーボン)仕様 1本 40,000円+税

* メーカー希望小売価格は、参考価格です。

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ヘッド素材 | ボディ: SUS630ステンレス、スワロフスキー・エレメント | | | | | | |
| | フェース: ハイパーレージング鋼AM450 | | | | | | |
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造 | | | | | | |
| 番手 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | | |
| ロフト角(度) | 16.5 | 18 | 21 | 24 | 27 | | |
| ライ角(度) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | | |
| フェース向き | フック | | ややフック | | | | |
| ヘッド体積(cm ³) | 176 | 165 | 158 | 148 | 138 | | |
| 長さ(インチ) | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 | 40 | | |
| PZ-404F | 重さ(g)/バランス | L | 275/B9 | 278/B9 | 283/B9 | 286/B9 | 290/B9 |
| | | A | 279/C0 | 283/C0 | 287/C0 | 290/C0 | 特注 |
| | | R | 特注 | | | | |
| Tour AD SL-4 | 重さ(g)/バランス | RR2 | 特注 | | | | |

※PHYZ III CLフェアウェイウッドは、SWAROVSKI ELEMENTSを使用しています。

■シャフトスペック

| シャフト | PZ-404F | | | Tour AD SL-4 |
|-------|---------|-----|-----|--------------|
| フレックス | L | A | R | RR2 |
| 重さ(g) | 40 | 42 | 46 | 45 |
| トルク | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 6.9 |
| 調子 | 中 | | | 先 |

※PZ-404Fのスペック値は、カット後の値です。

※Tour AD SL-4のスペック値は、メーカー(グラフィックデザイン社)公表値となります。

※上記の数値は、実測値と若干異なる場合がございます。



■グリップ:

PHYZ CL オリジナルラバーグリップ
GPELD(φ57/34g)

■専用ヘッドカバー付
(中国製)

* 中国製/日本製(複数の原産国で生産している商品についても、当社同一基準にて管理しております。)

【商品内容】

- 商品 : PHYZ III CL(ファイズ スリー シーエル) ユーティリティ
- 発売年月 : 2014年3月
- メーカー希望小売価格 : PZ-404Uシャフト(カーボン)仕様 1本 35,000円+税

* メーカー希望小売価格は、参考価格です。

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| ヘッド素材 | ボディ: SUS630ステンレス、スワロフスキー・エレメント | | | | | |
| | フェース: ハイパーレージング鋼AM450 | | | | | |
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鑄造 | | | | | |
| 番手 | U3 | U4 | U5 | U6 | | |
| ロフト角(度) | 22 | 25 | 28 | 31 | | |
| ライ角(度) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | | |
| フェース向き | ややフック | | | | | |
| ヘッド体積(cm ³) | 115 | 111 | 107 | 103 | | |
| 長さ(インチ) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | | |
| PZ-404U | 重さ(g)/バランス | L | 310/B9 | 315/B9 | 320/B9 | 325/B9 |
| | | A | 315/C0 | 320/C0 | 325/C0 | 特注 |
| | | R | 特注 | | | |
| Tour AD AD-50 | 重さ(g)/バランス | — | 特注 | | | |

※PHYZ III CLユーティリティは、SWAROVSKI ELEMENTSを使用しています。

■シャフトスペック

| シャフト | PZ-404U | | | Tour AD AD-50 |
|-------|---------|-----|-----|---------------|
| フレックス | L | A | R | — |
| 重さ(g) | 42 | 47 | 50 | 50 |
| トルク | 5.0 | 4.8 | 4.2 | 3.9 |
| 調子 | 中 | | | 先 |

※PZ-404Uのスペック値は、カット後の値です。

※Tour AD AD-50のスペック値は、メーカー(グラフィックデザイン社)公表値です。

※上記の数値は、実測値と若干異なる場合がございます。



■グリップ:

PHYZ CL オリジナルラバーグリップ
GPELD(φ57/34g)



■専用ヘッドカバー付
(中国製)

* 中国製/日本製(複数の原産国で生産している商品についても、当社同一基準にて管理しております。)

【商品内容】

- 商品 : PHYZ III CL(ファイズ スリー シーエル) アイアン
- 発売日 : 2014年3月20日
- メーカー希望小売価格 : PZ-404I (カーボン)仕様
5本セット(#7~9、PW、SW) 110,000円+税、単品(#5、6、PS) 1本 22,000円+税

* メーカー希望小売価格は、参考価格です。

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------|---------|------|------|------|------|-------|-------|--|
| ヘッド素材 | #5~7:クロムモリブデン鋼、タングステンウエイト、スワロフスキー・エレメント #8~SW:ソフトステンレス、スワロフスキー・エレメント | | | | | | | | | |
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造 | | | | | | | | | |
| 番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | PS | SW | | |
| ロフト角(度)/バンス角(度) | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 45 | 51/6 | 56/12 | | |
| ライ角(度) | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | | | | |
| フェースプログレッション(mm) | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | | |
| PZ-404I | 長さ(インチ) | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | | 34.25 | |
| | 重さ(g) | L | 333(#7) | | | | | | | |
| | | A | 339(#7) | | | | | | | |
| | バランス | L | B8 | | | | B9 | | C0 | |
| | | A | B9 | | | | C0 | | C1 | |
| 重さ(g)/バランス | R | 特注 | | | | | | | | |
| Tour AD AD-50 | 重さ(g)/バランス | - | 特注 | | | | | | | |

※PHYZ III CLアイアンは、SWAROVSKI ELEMENTSを使用しています。

■シャフトスペック

| シャフト | PZ-404I | | | Tour AD AD-50 |
|-------|---------|-----|-----|---------------|
| フレックス | L | A | R | - |
| 重さ(g) | 43 | 45 | 50 | 50 |
| トルク | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 3.9 |
| 調子 | 中 | | | 先 |

※PZ-404Iのスペック値は、カット後の値です。

※Tour AD AD-50のスペック値は、メーカー(グラフィックデザイン社)公表値です。

※上記の数値は、実測値と若干異なる場合がございます。



■グリップ:

PHYZ CL オリジナルラバーグリップ
GPELD(φ57/34g)

* 中国製/日本製(複数の原産国で生産している商品についても、当社同一基準にて管理しております。)

本件に関するお問い合わせ先

<報道関係> 広報総務部 広報ユニット TEL:03-5425-8650
<お客様> お客様コールセンター TEL:0120-116613