

ブリヂストンスポーツ株式会社  
ブランド・ファンコミュニケーション部  
東京都中央区京橋 3丁目 1番 1号  
東京スクエアガーデン 20 階  
〒104-8340  
<http://www.bs-sports.co.jp/>

2022 年 4 月 5 日

## ゴルフクラブ『BG-100』『BG-100L』新発売

～初めての方、久しぶりの方にお勧めのセットモデル～

ブリヂストンスポーツ株式会社は、これからゴルフを始める方や久しぶりにゴルフを再開する方にお勧めのキャディバッグ付きのセットモデル 『BG-100』『BG-100L』を 4 月 15 日から順次発売します。

『BG-100』は、ドライバー・フェアウェイウッド(#5)・ユーティリティ(U4)・アイアン(#6~9,PW,AW,SW)・パターの 11 本セットで、フェース部の部分肉厚設計でミスにも強くラクに飛ばせるドライバーと、実際のラウンドでも使用頻度の高い U4 や AW をラインナップしたメンズ向けセットモデルです。ヘッドスピード速めの方にはアイアンがスチールシャフトの S セット、楽に上げたい方にはアイアンがカーボンシャフトの R セットと選べる 2 フレックス展開です。

『BG-100L』は女性専用設計モデルで、ドライバー・フェアウェイウッド(#5)・ユーティリティ(U6)・アイアン(#7,9,PW,SW)・パターの 8 本セットです。やさしくて打ちやすい、女性がラウンドで使いやすい機能に加え、好みに合わせて、ネイビーとピンクから選べる2色のラインアップとしています。キャディバッグは、軽量かつ女性らしいデザインで、高級感を併せ持った仕様です。両モデル共に、価格はオープンです。



BG-100



NA



PK

BG-100L


【商品特長】

◆BG-100



**ドライバー**  
軽い! ミスにも強い!  
ラクに飛ばせる!

S:297g  
R:294g



打点のバラつきを考慮した  
部分肉厚設計

**ユーティリティ**  
ロングアイアンの距離でも  
やさしく打てるU4を搭載

**ウェッジ**  
様々なアプローチでも  
使い分けしやすい3本のウェッジ  
(PW 44°, AW 50°, SW 56°)

◆BG-100L

NA



**ドライバー**  
大型ヘッドでミスに強い!  
ラクに飛ばせる

**アイアン**  
大型キャビティヘッドで  
ラクにボールが上がる!



**キャディバッグ**  
軽くて、運びやすい  
好みに合わせて選べる  
2色のラインアップ



【商品内容】

■商品 : BG-100

■発売日 : Sセット 2022年4月28日、Rセット 2022年4月15日

■クラブスペック(共通)

クラブスペック (共通)	
ヘッド素材	[1W] フェース:6Al-4Vチタン合金、ソール:純チタン、クラウン:341チタン合金、ホゼル:3Al-2Vチタン合金、ウエイト:ステンレス [FW, UT] ボディ:SUS630ステンレス、クラウン:SUS430ステンレス [IRON] SUS630ステンレス [パター] SUS431ステンレス
ヘッド製法	[1W] プレス加工、CNC加工 [FW, UT] ボディ:ロストワックス精密鑄造、クラウン:プレス加工 [IRON] ロストワックス精密鑄造 [パター] ロストワックス精密鑄造、CNCミーリング

・「Sセット」クラブスペック

クラブスペック Sセット												
番手	1W	5W	U4	6I	7I	8I	9I	PW	AW	SW	パター	
ロフト角(度)/バンス角(度)	9.5	19	24	25	28	33	38	44	50/10	56/12	3	
ライ角(度)	60	59.5	60.5	61.5	62	62.5	63		63.5		70	
フェースプログレッション(mm)	-	-	-	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	-	
ヘッド体積(cm <sup>3</sup> )	460	168	127	-	-	-	-	-	-	-	-	
長さ(インチ)	45.25	42.5	39.5	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.5	35.25	34	
重さ(g)	297	320	353	410(#7)								528
バランス	D1			D1					D2	D3	-	

・「Rセット」クラブスペック

クラブスペック Rセット												
番手	1W	5W	U4	6I	7I	8I	9I	PW	AW	SW	パター	
ロフト角(度)/バンス角(度)	10.5	19	24	25	28	33	38	44	50/10	56/12	3	
ライ角(度)	60	59.5	60.5	61.5	62	62.5	63		63.5		70	
フェースプログレッション(mm)	-	-	-	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	-	
ヘッド体積(cm <sup>3</sup> )	460	168	127	-	-	-	-	-	-	-	-	
長さ(インチ)	45.25	42.5	39.5	38	37.5	37	36.5	36	35.75	35.5	34	
重さ(g)	294	317	351	375(#7)								528
バランス	D1			D0					D1	D2	-	

■シャフト

【ドライバー、フェアウェイウッド用】  
Diamana for BG-100w シャフト(カーボン)



【ユーティリティ用】  
Diamana for BG-100u シャフト(カーボン)



【アイアン用】  
N.S.PRO 955GH シャフト(スチール)



【アイアン用】  
Diamana for BG-100i シャフト(カーボン)



【パター用】  
BRIDGESTONE GOLFオリジナルスチールシャフト(スチール)



シャフトスペック						
シャフト	Diamana for BG-100w		Diamana for BG-100u		N.S.PRO 955GH	Diamana for BG-100i
フレックス	S	R	S	R	S	R
重さ(g)	56	53	57	55	95	57
トルク	6.7	6.8	4.5		2.1	3.9
調子	中		中		中	中

## ■グリップ

ブリヂストンゴルフオリジナルラバーグリップ(バックライン無し/ブラック)

ドライバー用:GCB1L(φ60/40.5g)

FW、UT、IRON用:GCB1M(φ60/47g)



ブリヂストンゴルフオリジナルラバーバターグリップ(ブラック)

GCB1T(φ58/66g)

## ■ヘッドカバー



DR

FW

UT

PT

## ■キャディバッグ



- サイズ:9型
  - 本体素材:合成皮革
  - 3.8kg
  - 色:WH(白)
- ※オリジナルタグ付  
(手書きタイプ)



■原産国 中国(付属品含む)

■商 品 : BG-100L

■発売日 : 2022年4月15日

■クラブスペック

クラブスペック								
ヘッド素材	[ドライバー]フェース:6Al-4Vチタン合金、ソール:純チタン、クラウン:341チタン合金、ホゼル:3Al-2Vチタン合金 [FW、UT]ボディ:SUS630ステンレス、クラウン:SUS430ステンレス [IRON]SUS630ステンレス [パター]SUS431ステンレス							
番手	1W	5W	U6	7I	9I	PW	SW	パター
ロフト角(度)/バンス角(度)	13.5	21	29	32	40	45	56/14	3
ライ角(度)	60	60.5	61	62	63	64		71
フェースプログレッション(mm)		-		1.50	2.00	2.25	2.75	-
ヘッド体積(cm <sup>3</sup> )	440	150	100					-
長さ(インチ)	43.5	41	37	35.5	35	34.5	34	33
重さ(g)	273	290	328	346(#7)				528
バランス		C0		B9		C0	C1	-

■シャフト

[ドライバー、フェアウェイウッド用] BG-100Lw シャフト(カーボン)



[ユーティリティ、アイアン用] BG-100Li シャフト(カーボン)



[パター用] BRIDGESTONE GOLF オリジナルスチールシャフト(スチール)



シャフトスペック		
シャフト	BG-100Lw	BG-100Li
フレックス	L	L
重さ(g)	44	47
トルク	6.7	5.4
調子	中	中

■グリップ

ブリヂストンゴルフオリジナルラバーグリップ(バックライン有り/グレー)

ドライバー、FW、UT、IRON用:

GCB2D (φ60/34.5g)



ブリヂストンゴルフオリジナルラバーパターグリップ(グレー)

GCB2T (φ58/69g)

■ヘッドカバー



## ■キャディバッグ



軽量

- サイズ:8型 ■本体素材:ポリエステル×合成皮革
  - 2.9kg(軽量) ■色:NA(ネイビー)、PK(ピンク)
- ※オリジナルタグ付(手書きタイプ)



## ■カラーバリエーション



## ■原産地 中国(付属品含む)

※表示の数値は、実測値と若干異なる場合がございます。

※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安とお考え下さい。

※スペック値はメーカー(Diamana=三菱ケミカル社、N.S.PRO=日本シャフト社)公表値です。

※JGGA スペック測定方法による計測値は、当社 HP ページに掲載しております。

※キャディバッグの重量表記はサンプル段階での重量を元にしております。

本件に関するお問い合わせ先

<報道関係> ブランド・ファンコミュニケーション部 pr.bsp@bridgestone.com  
<お客様> お客様コールセンター 0120-116613